

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 13000

Chemical protection glove, PVC, vinyl, seamless, sandy finish, Cat. III, black, oil and grease resistant, for heavy work



EN 420-2003+A1-2009
EN 388
41,21
EN 374-3
AJL
EN 374-2
EN 420-2003+A1-2009
EN 388
41,21
EN 374-3
AJL

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyvinyl chloride 100%
INNER MATERIAL SPECIFICATION Cotton 100%
SIZE 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5
AQL 0,65

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France
ARTICLE 11 Notified Body: 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France
TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
 A: Methanol (CAS Number 67-561) - Permeation level 2
 B: n-Heptane (CAS number 142-85-5) - Permeation level 2
 K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6
 L: Sulphuric acid 96% (CAS number 7664-93-9) - Permeation level 3

10 PAIRS

SMALL

7

8 0075

ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПРОДУКЦИЯ СОБЛЕТВИТЕ ПРЕДОБРАВАМИ ТР. КОД 92021
 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЩИТЫ»

EJENDALS AB
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA III / VAKAVAT VAARAT
 KATSO ETUOSIUVU TUOTEKOHTAISEN TIETOJEN OSALTA

Use nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKINTÄSELITYS 0 = Alltaas suorituskyynti vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta
 X = Ei testattu tai testimenetelmä ei sovellu käsineen rakenteen tai materiaalin testitietoihin

EN 374-3:2003 KEMIKAALIJA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSIENET. OSA 3: KEMIKAALIJA LÄPISEVYDEN MÄÄRITÄMINEN (PERMEATITE) Kemikaalien läpisyä > 30 minuuttia aineita kuten:

AB CDEF GH IJKL Läpisyä/Minimi läpisyajat (min) 1 2 3 4 5 6 10 30 60 120 240 480

EN 374-2:2003 KEMIKAALIJA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSIENET. OSA 2: PENETRATIONIN VASTUSTAMISEN MÄÄRITÄMINEN Käsineistä otetaan näytteitä, jolle tehdään testin EN 374-2-standardin hydriksyyttä laatusa koskevan liitteen A (AQL = Acceptable Quality Level) mukaisesti.

EN 407-2004 A: Sytymisen kestävyyttä B: Kosketuslämmön kestävyyttä C: Korkeatemp. lämmön kestävyyttä D: Säteilylämmön kestävyyttä E: Suojauksen pienillä metalliosilla F: Suojauksen suurella määrällä sulaa metalleita

EN 388-2003 OMINAISUUS A: Hankkauskestävyyttä B: Villikonnestävyyttä C: Repäisykestävyyttä D: Puhkeavuus

EN 511-2006 OMINAISUUS A: Korkeatemp. lämmön C: Vedenpitävyys

EN 374-3:2003 KEMIKAALIJA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSIENET. OSA 3: KEMIKAALIJA LÄPISEVYDEN MÄÄRITÄMINEN (PERMEATITE) Pyydyttestä Ejenaddisalta.

EN 421-2010 SUOJAUKSINEET IONSIOVAA SÄTEILYÄ JA RADIOAKTIIVISTA SAASTETTA VASTAAN

HYVÄKSYTTYI ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYN Pyydyttestä Ejenaddisalta.

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY III / COMPLEX DESIGN
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
 X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-3:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 3: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PERMEATION BY CHEMICALS Definition of breakthrough time through the glove palm ($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)

Permeation level	1	2	3	4	5	6
Minimum breakthrough time (min)	10	30	60	120	240	480

Chemical breakthrough time > 30 minutes against:
 A: Methanol, B: Acetone, C: Acetonitrile, D: Dichloromethane, E: Carbon disulfide, F: Toluene, G: Diethylamine, H: Tetrahydrofuran, I: Ethyl acetate, J: n-Heptane, K: Sodium hydroxide, 40%, L: Sulphuric acid, 96%

EN 374-2:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION Gloves are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex A (AQL = Acceptable Quality Level).

EN 407-2004 A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal

EN 388-2003 PROPERTY A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance

EN 511-2006 PROPERTY A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration

EN 374-3:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 3: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PERMEATION BY CHEMICALS Contact Ejendals for more information.

EN 421-2010 PROTECTION AGAINST PARTICULATE RADIOACTIVE CONTAMINATION

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD Contact Ejendals for more information.

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY III / COMPLEX DESIGN
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTRO-STATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).

EN 420-2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test Min. I: Max. 5

EN 420-2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test Min. I: Max. 5

EN 511-2006 TYPE A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE)
 TYPE B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)

EN 16350-2014 EN 16350-2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 421-2010 EN 421-2010 SKYDD MOT PARTIKULÄR RADIOAKTIVITETSKONTAMINATION

LÄMPLIGA FÖR KONTAKT MED LIVSMEDEL Kontakt Ejendals för ytterligare information.

BRUKSANVISNING
KATEGORI III / HÖG RISK
 SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under minimivärden för angiven enskild fara
 X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-3:2003 KYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 3: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PERMEATION AV KEMIKALIER Definition för genombrotts-tid $\log(\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min})$

Minsta tid för genombrotts-tid (min)	1	2	3	4	5	6
	10	30	60	120	240	480

EN 374-2:2003 KYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION Handskar ska provas enligt nedan i EN 374-2 inklusive Annex 2 (AQL = Acceptable Quality Level).

EN 407-2004 A: Antändning/motstånd B: Kontaktvärme C: Konvektiv värme D: Strålningsvärme E: Små stråkar av smält metall F: Stora mängder smält metall

EN 388-2003 EGENSKAP A: Nibningsmotstånd B: Skärningsmotstånd C: Vagningsmotstånd D: Puncteringsmotstånd

EN 511-2006 EGENSKAP A: Konvek-tionskyfka B: Kontaktkyfka C: Vattentäthet

EN 374-3:2003 KYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 3: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PERMEATION AV KEMIKALIER Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 421-2010 EN 421-2010 SKYDD MOT PARTIKULÄR RADIOAKTIVITETSKONTAMINATION

LÄMPLIGA FÖR KONTAKT MED LIVSMEDEL Kontakt Ejendals för ytterligare information.

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE89/686/EC-normin mukaisen suojan alla esitellyille yksityiskohtaisilla suorituskäyttöolosuhteilla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käyttö ei voi taata täydellistä suojusta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta altistuksessa vaarallisille kemikaaleille tai muille vaarallisille tilanteille. Suorituskäytösätoiset lämaveut suojauksineen, väkivä keuvasta suojauksen todellista kesto-aikaa työpaikalla joutuen mistään tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsineitä liikkuvan osien tai suojaamattomien osien sisällyttämisen kokeilun jälkeen. Jos käsineen suojausaste on EN407-2004:normin palamiskestävyysmittaustulosten mukaan 1 tai 2, käsine ei saa päästä koskettajin ruotoihin kärsä. EN407-2004 ja EN511-2006: Jos käsine koostuu erillisistä osista, pitia ei ole yhdistetty toisiinsa kinnästä. Suorituskäytösätoiset suojausvaikutukset ovat vain kokoonpanon ominaisuuksia. EN511: Sopivan käsineen väliesteeseen on tehtävä maksimaalisen altistusriskien esintymiskykyä. EN511:2006 Liite B, Taulukko B1 sisältää erilaisia parametrejä jotka on otettava huomioon. Tutkimuksissa on ilmennyt näiden parametrien välisen keskinäisen yhteyden ja erityyaste, joka tarvitaan kylmästä suojaumiseksi. EN342-2004 -liitteen B taulukossa on esimerkkejä tilaisista testitulosista. Kun käsineessä on vähintään kaksi kerrosta, EN388-2003-normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta ulomman kerroksen suorituskäytösätoisyyttä. EN1247-2001-normissa ei ole tällä hetkellä sarakkeita testaamiseksi ensinäkin materiaalin UV-säteilyn läpisyvyden mittaamiseksi, mutta hitsauksen suojauskäsineiden nykyiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpisyä. Kun käsineet on tarkoitettu kaarihäilyksäen, nämä käsineet eivät suojaa sähköiskuilta, jota peräisin välillisen laitteistoa tai työn kohteesta olevan jännitteisen laitteiston käsittelystä, ja sähköisen resistanssin on alennuttu, jos käsineet ovat märät. liikkua siitä hiestä kosteat, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämitä tiedot eivät kuvasta suojauksen todellista kesto-aikaa työpaikalla, joutuen mistään tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. EN16350-2014: Staattista sähköä johtava suojauskäsineitä käyttävien henkilöiden tulee olla kunnolla maadoitettuja, esim. käyttää sopivia jalkeita. Staattista sähköä johtava suojauskäsineitä ei saa purkaa suojauksesta, avata, säähän taa postistaa syytyänsä tai riipittävässä olosuhteissa taa käsittelössä syytyä vai tai läpisyä taa aineita. Vanhentuminen, käyttö, läänntuminen ja kulumisen saattavat heikentää suojauskäsineiden elektrostaattisia ominaisuuksia, mikä voi vähentää niitä hapella kyllästyneestä henkilöistä syytyneissä olosuhteissa. Tällaisissa olosuhteissa on tarpeen suorittaa lisävarjoitusta.

VAROITUS! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to hazardous chemicals or other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behaviour in EN 407-2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407-2004 and EN 511-2006: If the glove consists of separate parts which are not permanently inter-connected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly (EN 511). Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN511-2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN420-2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN388-2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 1247-2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN16350-2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420-2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model gloves is shown on the front page, the gloves is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package. between $+10^{\circ}$ - $+30^{\circ}$ C. **SELF LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing dates is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time never exceed 8h when used in contact with hazardous chemicals (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** Gloves contaminated by hazardous chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislation. **ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

VARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid exponering för farliga kemikalier och andra höga risk situationer. Skyddsförskedning gäller för användning i arbetet och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. risk för hög lufta temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskiner eller på risk för inslagning. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsavstånd eller 2 när det gäller delrow A (Motstånd mot antändning) i EN 407-2004. Om handsken består av flera lager material gäller skyddsavståndet i EN 407-2004 och EN 511-2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B i EN 342-2004 visar exempel på sådana data. För EN 388-2003 gäller resultaten för materialen i övrigt eller det med högsta värdet. EN 1247-2001 ingår ingen provning gällande en skydd mot UV-strålning där emott skiljer svetshandskarna inna igenom strålningen så länge de är hela. Smut-siga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de blöta minskar den elektriska resistansen. Svetshandskar skyddar inte mot eventuellt elektrisk chock, på en defekt utrustning eller annan strömfarad risk situation. EN 16350-2014: Användare av elektrostatiskt dissipativa skyddshandskar måste vara ordentligt jordade t.ex. genom rätt val av skor. I den explosiva/flammbeniga riskmiljön får inte elektrostatiskt dissipativa skyddshandskar släppas upp på pladdning kan ske (tas ur sin förpackning, tas av/på etc.) De delande skyddskapskan påverkas av användning, slitaget, nedsmutsning och åldrande. Se upp för riskmiljöer med höga syrehalter, då kan extra skyddsåtgärder vara nödvändiga.

STÖRELSE OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420-2003 om inget annat anges på ansivningsgens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. finmotorarbete. Där finns också uppgift om smidighet (baklikiläggenskap) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Någr rätt storlek för optimalt skydd och funktion. **FÖRVALNING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst i torrt och mörkt originalförpackning vid $+10^{\circ}$ till $+30^{\circ}$ C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 36 månader från tillverkningsdatumet vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd så kan skannas. Användningstid för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 8h om det gäller skadliga kemikalier. OBS: Vissa kemikalier har kortare permeationstider än 8h. Kontakta Ejendals för ytterligare information. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte ämnade att tvättas/återvändas. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på bibehållen skyddsfunktion efter tvätt. **AVFALL:** Handskar som kontaminerats t.a. om hand rengör och utrotter. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbry användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

SÖVTTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420-2003-normin mukavuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etuosissa näytetä mitään. Jos tustulla on lyhyen mallin käsineitä, käsineen reorist on normaalia lyhyempi. Käsine voi olla mukavampi telttälteissä hierekköänsä asennusta. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Liian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikkeitä evätkä anna optimaalista suojaa. **VARASTOINTI JA KULIETUS:** Säilytä alkupeippakkauksessaan kuivassa ja pimeässä $+10^{\circ}$ - $+30^{\circ}$ C:llä. **SÄILVYDYSSÄ:** Kertakäyttöisille käsineille 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkausksessa. **KÄYTTÖÄ EDILTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut tuote on hävitettävä. Käyttöaika ei saa koskaan olla yli 8 tuntia, jos tuotetta käytetään vaarallisten kemikalien käsittelyyn (joidenkin kemikaalien läpisyävyysaika on lyhyt). Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejenaddisalta. **PUHDISTAMINEN:** Käytetyt käsineet puhdistetaan kemikaaleja tai tereävainoissa esiintä. EN 388-2003 ja EN 374-3:2003-normin mukaisesti suojausasteet koskevat kummallaan uudenvertuutta tietoa, eikä suojausaste voida taata, jos tuote on joutunut rikkoutuneeseen. Tuotteet jätessän pesojen avoimissa tiloissa testauksessa soillatun säilyttävänsä suojaomattomuus pesun jälkeen **KÄYTÖSTÄ POISTO:** Kemikaaleista saastuneet käsineet on hävitettävä käyttäen asiamukaisia säilöitä paikallisten ympäristölänsäädännön määräysten mukaisesti. Kemikaalisuojakäsineitä ei ole tarkoitettu pestä. **ALLERGENEIT:** Tämä tuote saattaa sisältää ainesosa, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat iahveykkysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejenaddisalta.

SÖVTTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420-2003-normin mukavuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etuosissa näytetä mitään. Jos tustulla on lyhyen mallin käsineitä, käsineen reorist on normaalia lyhyempi. Käsine voi olla mukavampi telttälteissä hierekköänsä asennusta. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Liian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikkeitä evätkä anna optimaalista suojaa. **VARASTOINTI JA KULIETUS:** Säilytä alkupeippakkauksessaan kuivassa ja pimeässä $+10^{\circ}$ - $+30^{\circ}$ C:llä. **SÄILVYDYSSÄ:** Kertakäyttöisille käsineille 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkausksessa. **KÄYTTÖÄ EDILTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut tuote on hävitettävä. Käyttöaika ei saa koskaan olla yli 8 tuntia, jos tuotetta käytetään vaarallisten kemikalien käsittelyyn (joidenkin kemikaalien läpisyävyysaika on lyhyt). Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejenaddisalta. **PUHDISTAMINEN:** Käytetyt käsineet puhdistetaan kemikaaleja tai tereävainoissa esiintä. EN 388-2003 ja EN 374-3:2003-normin mukaisesti suojausasteet koskevat kummallaan uudenvertuutta tietoa, eikä suojausaste voida taata, jos tuote on joutunut rikkoutuneeseen. Tuotteet jätessän pesojen avoimissa tiloissa testauksessa soillatun säilyttävänsä suojaomattomuus pesun jälkeen **KÄYTÖSTÄ POISTO:** Kemikaaleista saastuneet käsineet on hävitettävä käyttäen asiamukaisia säilöitä paikallisten ympäristölänsäädännön määräysten mukaisesti. Kemikaalisuojakäsineitä ei ole tarkoitettu pestä. **ALLERGENEIT:** Tämä tuote saattaa sisältää ainesosa, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat iahveykkysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejenaddisalta.

SÖVTTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420-2003-normin mukavuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etuosissa näytetä mitään. Jos tustulla on lyhyen mallin käsineitä, käsineen reorist on normaalia lyhyempi. Käsine voi olla mukavampi telttälteissä hierekköänsä asennusta. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita. Liian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikkeitä evätkä anna optimaalista suojaa. **VARASTOINTI JA KULIETUS:** Säilytä alkupeippakkauksessaan kuivassa ja pimeässä $+10^{\circ}$ - $+30^{\circ}$ C:llä. **SÄILVYDYSSÄ:** Kertakäyttöisille käsineille 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkausksessa. **KÄYTTÖÄ EDILTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut tuote on hävitettävä. Käyttöaika ei saa koskaan olla yli 8 tuntia, jos tuotetta käytetään vaarallisten kemikalien käsittelyyn (joidenkin kemikaalien läpisyävyysaika on lyhyt). Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejenaddisalta. **PUHDISTAMINEN:** Käytetyt käsineet puhdistetaan kemikaaleja tai tereävainoissa esiintä. EN 388-2003 ja EN 374-3:2003-normin mukaisesti suojausasteet koskevat kummallaan uudenvertuutta tietoa, eikä suojausaste voida taata, jos tuote on joutunut rikkoutuneeseen. Tuotteet jätessän pesojen avoimissa tiloissa testauksessa soillatun säilyttävänsä suojaomattomuus pesun jälkeen **KÄYTÖSTÄ POISTO:** Kemikaaleista saastuneet käsineet on hävitettävä käyttäen asiamukaisia säilöitä paikallisten ympäristölänsäädännön määräysten mukaisesti. Kemikaalisuojakäsineitä ei ole tarkoitettu pestä. **ALLERGENEIT:** Tämä tuote saattaa sisältää ainesosa, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat iahveykkysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejenaddisalta.