



BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.  
Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

International  
Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099  
export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

EN388: 2003 EN111: 2006 EN407: 2004



010 X2XXXX

Size 7 8 9 10 11  
Code DR300/07 DR300/08 DR300/09 DR300/10 DR300/11

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Fit for special purpose: Gloves are designed to be tight fitting to the hand, therefore they may not meet the requirements of EN420.

Mechanical Data:		Cold Protection Data:	
Abrasion resistance	Level 4 / 4	Convective Cold	Level 0 / 4
Blade Cut resistance	Level 1 / 5	Contact Cold	Level 1 / 4
Tear resistance	Level 3 / 4	Water Impermeability	Level 0 / 1
Puncture resistance	Level 1 / 4		

Thermal Data:	
Burning behaviour	Level X / 4
Contact heat	Level 2 / 4
Convective heat	Level X / 4
Radiant heat	Level X / 4
Small splashes of molten metal	Level X / 4
Large splashes of molten metal	Level X / 4

CE Type Test Examination carried out by: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notified body number 0321. Protection levels apply to coated part of glove only. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. It must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user not the manufacturer to determine the glove suitability for the intended use. Further information is available from the manufacturer. Contains accelerators, which may cause allergic reactions. The glove may not protect against the cold when wet. The product must not come in contact with a naked flame.

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Ce produit est destiné à des utilisations spécifiques: les gants sont conçus pour s'adapter à votre main, c'est pourquoi ils peuvent ne pas répondre aux exigences de la norme EN420.

Données mécaniques: Résistance à l'abrasion Niveau 4 / 4, Résistance aux coupures de lames Niveau 1 / 5, Résistance à la déchirure Niveau 3 / 4, Résistance à la perforation Niveau 1 / 4. Données sur la protection contre le froid: Résistant au froid par convection Niveau 0 / 4, Résistant au froid par contact Niveau 1 / 4, Imperméabilité à l'eau Niveau 0 / 1. Données thermiques: Comportement au feu Niveau X / 4, Chaleur par contact Niveau 2 / 4, Chaleur par convection Niveau X / 4, Chaleur par rayonnement Niveau X / 4, Petites éclaboussures de métal fondu Niveau X / 4, Grandes éclaboussures de métal fondu Niveau X / 4. Test normatif CE réalisé par: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0321. Les niveaux de protection s'appliquent uniquement à la partie renforcée du gant. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation. Il est évident que des conditions réelles d'utilisation ne peuvent être simulées et c'est l'utilisateur et non le fabricant qui a la responsabilité de déterminer si le gant est adapté à l'usage auquel il se destine. Pour plus d'information contactez le fabricant. Cet équipement contient du résidu chimique susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Le gant ne protège pas contre le froid lorsqu'il est mouillé. Le produit ne doit pas être utilisé au contact d'une flamme nue.

Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Geeignet für: Die Handschuhe sind so geschneitten, dass sie eng an der Hand anliegen. Dies bedeutet, dass sie möglicherweise nicht den Anforderungen von EN420 genügen.

Mechanische Daten: Abriebfestigkeit Kategorie 4 / 4, Kälteschutzdaten: Kategorie 0 / 4, Schnittfestigkeit Kategorie 1 / 5, Konvektionswärme Kategorie 0 / 4, Rissfestigkeit Kategorie 3 / 4, Kontaktkälte Kategorie 1 / 4, Stichtestfestigkeit Kategorie 1 / 4, Wasserdurchlässigkeit Kategorie 0 / 1. Thermische Daten: Brennleistungscharakter: Kategorie X / 4, Kontaktwärme Kategorie 2 / 4, Konvektionswärme Kategorie X / 4, Strahlungswärme Kategorie X / 4, Kleine spritzten geschmolzenen metalls Große spritzten geschmolzenen metalls Kategorie X / 4.

CE-Test ausgeführt von: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prüfstellen-Nr. 0321. Die Schutzkategorien gelten nur für den beschriebenen Bereich des Handschuhs. Hinweis: Sollten nicht getragenen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhakten; Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass jeglicher Versuch den Handschuh, aus seiner eigentlichen Gegebenheit, für einen bestimmten Gebrauch zu verändern oder anzupassen, in voller Eigenverantwortung des Benutzers steht und nicht in der des Herstellers. Für weitere Informationen steht Ihnen der Hersteller zur Verfügung. Enthält Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Wenn der Handschuh nass wird, schützt er vielleicht nicht vor Kälte. Das Produkt darf nicht in Berührung mit offener Flamme kommen.

A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el a róluk. Tárolás: Száras, közvetlen napfénytől és hőtol védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra. Speciális célra használható: A kesztyűket szorosan a kézre simulóan terveztek, így nem feltétlenül felelnek meg az EN420 követelményeinek.

Mechanikai adatok:		Hővédelem adatai:	
Kopásállóság	Szint 4 / 4	Hideg elleni védelem:	Szint X / 4
Vágásállóság	Szint 1 / 5	Konvektív hideg	Szint 0 / 4
Szakadási szilárdság	Szint 3 / 4	Konvektív hideg	Szint 1 / 4
Szűrőszilárdság	Szint 1 / 4	Vízállóság	Szint 0 / 1
		Sugárzó hő	Szint X / 4
		Kisméret, fémolvadékok fröccsenések	Szint X / 4
		Nagyméret, fémolvadékok fröccsenések	Szint X / 4

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Kijelölt testület száma: 0321. A védelmi szintek csak a kesztyű bevont részére vonatkoznak. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótbá akadhat. Természetes vegyszermaradékokat tartalmaz, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak. A kesztyű benedvesedett állapotban a hideg ellen nem nyújt biztos védelmet. A terméket nyílt lángnak nem szabad kitenni.

Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Vhodné pro zvláštní účely: Rukavice jsou navrženy tak, aby těsně přiléhaly na ruce, a proto nemusí splňovat požadovanou úroveň dle normy EN 420.

Mechanické hodnoty:		Termální hodnoty:	
Oteruvzdornost	Úroveň 4 / 4	Chování při horeni	Úroveň X / 4
Odolnost proti proráznutí	Úroveň 1 / 5	Sykové teplo	Úroveň 2 / 4
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 3 / 4	Konvenční teplo	Úroveň X / 4
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 1 / 4	Sálavé teplo	Úroveň X / 4
		Úroveň 0 / 1	Úroveň X / 4
		Velké rozstříky roztaženého kovu	Úroveň X / 4
		Velké rozstříky roztaženého kovu	Úroveň X / 4

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Uveřejněno registrací číslo místa testu 0321. Úroveň ochrany se vztahuje pouze na ochrannou vrchní vrstvu rukavic. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju. Upozornění pro zakazovaném prostředí nakolik výrobce nemůže zaručit testování rukavic pro individuální potřeby jednotlivců. Více informací ohledně využití je možné získat od výrobce. Výrobek obsahuje přírodní zbytkové chemikálie, které mohou způsobit alergické reakce. Rukavice, když mokré, nemusí chránit před chladem. Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s ohněm.

Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Adecuado para usos especiales: Los guantes están diseñados para ajustarse a la mano, y por lo tanto puede que no cumplan con los requisitos de la norma EN420.

Riesgos Mecánicos:		Riesgos térmicos:	
Resistencia a la abrasión	Nivel 4 / 4	Comportamiento frente al fuego	Nivel X / 4
Resistencia al corte	Nivel 1 / 5	Calor por contacto	Nivel 2 / 4
Resistencia al desgarr	Nivel 3 / 4	Calor por convección	Nivel X / 4
Resistencia a la perforación	Nivel 1 / 4	Calor radiante	Nivel X / 4
		Piccoli spruzzi di metallo fuso	Nivel X / 4
		Grandes cantidades de metal fundido	Nivel X / 4

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Número de organismo notificado 0321. Los niveles de protección sólo corresponden a la parte recubierta del guante. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Tiene que ser comprendido que las condiciones actuales de uso no deben ser simulados y quedará la responsabilidad del usuario y no del fabricante, de determinar la adecuación del guante para el uso ideado. Más información será disponible por el fabricante. Contiene productos químicos residuales que pueden causar reacciones alérgicas. El guante podría no proteger totalmente contra el frío cuando está mojado. No exponer este producto a una llama viva.